


## КОЛЛЕКЦИЯ ВЕНЕЦИЯ/МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД СТАНДАРТНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВЕНЕЦИЯ:  
 РАЗМЕРНЫЙ РЯД ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ СТАНДАРТНЫХ  
 ВЫСОТЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА – 2000ММ.; 2100ММ.; 2300ММ.  
 С ШИРИНОЙ 600ММ; 700ММ; 800ММ; 900ММ. ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ  
 ДВЕРЕЙ  
 С ШИРИНОЙ 600/600ММ; 700/700ММ. ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ  
 ТОЛЩИНА СТЕНЫ ВСТРАИВАНИЯ КОМПЕНСИРУЕТСЯ РАСШИРИТЕЛЕМ  
 КОРОБКИ ДВЕРНОГО БЛОКА. РАЗМЕР РАСШИРИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
 ПОСЛЕ ОБМЕРОВ ПРОЕМОВ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВЕНЕЦИЯ:  
 КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА: РАМОЧНО –ФИЛЕНЧАТАЯ С НАПЛАВОМ И  
 ВВЕРТНЫМИ ПЕТЛЯМИ.  
 МАТЕРИАЛ: МАССИВ БУКА ДЛЯ ТОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ;  
 МАССИВ СОСНЫ СРАЩЕННЫЙ, ШПОНИРОВАННЫЙ ПО ПЛАСТЯМ ШПОНОМ Б  
 ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ГЛУХОЙ ОКРАСКОЙ.

СТЕКЛО 4 ММ. ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ.  
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТДЕЛКИ: ПАТИНА ПО ФРЕЗЕРОВАННЫМ КРОМКАМ  
 ЧЕРНАЯ, КОРИЧНЕВАЯ, БЕЛАЯ –  
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ.



КОЛЛЕКЦИЯ ВЕНЕЦИЯ/МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

В ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКАХ ВЕНЕЦИЯ СРЕДНИЕ СТОЕВЫЕ НЕ ИМЕЮТ ИЗГИБА. В КОЛЛЕКЦИИ ИМЕЮТСЯ ДВА ПО ШИРИНЕ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКА. 600+600 ММ; 700+700 ММ.

**СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КОЛЛЕКЦИИ **ВЕНЕЦИЯ****

маркировка блока	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	K, мм
<b>21-7</b>	2000	600	2042	664	2199	790	900	2077-2097	714-734
<b>21-8</b>	2000	700	2042	764	2199	890	1000	2077-2097	814-834
<b>21-9</b>	2000	800	2042	864	2199	990	1100	2077-2097	914-934
<b>21-10</b>	2000	900	2042	964	2199	1090	1200	2077-2097	1014-1034
<b>21-13</b>	2000	600+600	2042	1268	2199	1394	1504	2077-2097	1314-1334
<b>21-15</b>	2000	700+700	2042	1468	2199	1594	1704	2077-2097	1514-1534
<b>22-7</b>	2100	600	2142	664	2299	790	900	2177-2197	714-734
<b>22-8</b>	2100	700	2142	764	2299	890	1000	2177-2197	814-834
<b>22-9</b>	2100	800	2142	864	2299	990	1100	2177-2197	914-934
<b>22-10</b>	2100	900	2142	964	2299	1090	1200	2177-2197	1014-1034
<b>22-13</b>	2100	600+600	2142	1268	2299	1394	1504	2177-2197	1314-1334
<b>22-15</b>	2100	700+700	2142	1468	2299	1594	1704	2177-2197	1514-1534
<b>24-7</b>	2300	600	2342	664	2499	790	900	2477-2497	714-734
<b>24-8</b>	2300	700	2342	764	2499	890	1000	2477-2497	814-834
<b>24-9</b>	2300	800	2342	864	2499	990	1100	2477-2497	914-934
<b>24-10</b>	2300	900	2342	964	2499	1090	1200	2477-2497	1014-1034
<b>24-13</b>	2300	600+600	2342	1268	2499	1394	1504	2477-2497	1314-1334
<b>24-15</b>	2300	700+700	2342	1468	2499	1594	1704	2477-2497	1514-1534

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕМОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЫКАЮЩИХ СТЕН УЧИТЫВАТЬ РАЗМЕР НАЛОЖЕНИЯ КАРНИЗОВ И НАЛИЧНИКОВ!

ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ БОЛЕЕ 70 ММ. К КОРОБКЕ ДВЕРИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДОБОРЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ТОЛЩИНУ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ

В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДВЕРНОГО БЛОКА ВХОДИТ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО С КОРОБКЕЙ И РЕЙКОЙ, ЗАКРЫВАЮЩЕЙ МОНТАЖНЫЙ ШОВ И ОДИН КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ. ВТОРОЙ КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ И ДОБОРЫ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.